

**PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY NOWEGO SZPITALA
POWIATOWEGO W ŻYWCU**

STRUKTURA SZPITALA

ILOŚĆ ŁÓŻEK : 352 + 54 noworodki

L.p.	Nazwa działu	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	ODDZIAŁY ŁÓŻKOWE (352 ŁÓŻKA)	6 972,0		
II.	DZIAŁ OPIEKI AMBULATORYJNEJ PODSTAWOWEJ I SPECJALNEJ	613,0		
III.	DZIAŁY DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWE	4 835,0		
IV.	DZIAŁ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO	888,0		
V.	DZIAŁY USŁUGOWE	1 183,0		
VI.	DZIAŁY GOSPODARCZO - TECHNICZNE	3 816,0		

Razem: **18 307,0 m²** pow. użytk.

+ 20 – 30% pow. ruchu
(w tym ew. tunele)

+ 20% pow. konstr.

18 307,0 m² p.uż. : 352 łóżka = 52,0 m²/łóżko

18 307,0 m² p.uż. x 6 = 109 842,0 m³ (kubatura)

109 842,0 m³ : 352 ł = 312,05 m³/łóżko

UWAGA:

Przyjęte w programie użytkowym wielkości poszczególnych pomieszczeń mogą ulec zwiększeniu do ok. 20 %.

Projektowane zwiększenie winno być uzasadnione wyliczeniami technologicznymi lub przyjętym układem konstrukcyjnym.

Dopuszcza się wprowadzeniem innej struktury ustawienia łóżek w poszczególnych pokojach chorych – przy utrzymaniu ogólnej ilości dla poszczególnych oddziałów.

Rodzaj i wielkość poszczególnych pomieszczeń nie może być mniejsza od wielkości określonej w Rozporządzeniu M.Z. z dnia 10. 11. 2006 r. DZU.06.213.1568. i przepisach pokrewnych.

I. ODDZIAŁY ŁÓŻKOWE

6 972,0 m²

352 ł.

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Łóżka
I.1.	Oddz. chorób wewnętrznych – I	1 015,0		65
I.2.	Oddz. chorób wewnętrznych – II	1 015,0		65
I.3.	Oddz. chirurgii ogólnej	901,0		56
I.4.	Oddz. chirurgii ortopedyczno – urazowej	907,0		52
I.5.	Oddz. ginekologii, położnictwa i neonatologii	1 270,0		52
I.6.	Oddz. dziecięcy	745,0		25
I.7.	Oddz. intensywnej opieki medycznej	437,0		7
I.8.	Oddz. rehabilitacyjny	682,0		30

I.1. Oddział chorób wewnętrznych – I

1 015,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
I.1.	Oddział chorób wewnętrznych – I – 65 łóżek Dwa odcinki pielęgniarstwa – 34 i 31 łóżek			
A.	Odcinek 1 – 34 łóżka			
1.	Zespół 2 pokoi po 3 ł. z natr. i wc. 4 zespoły po 50 m ² – 24 łóżka	200,0		
2.	Zespół 2 pokoi po 2 ł. z natr. i wc. – 4 łóżka	42,0		
3.	Izolatka ze śluzą i łazienką 2 izolátky po 24 m ² – 2 łóżka	48,0		
4.	Pokój 4-łóżkowy intensywnego nadzoru z pkt. pielęgniarstwa – 4 łóżka	68,0		
5.	Gabinet diagnostyczno zabiegowy	15,0		
6.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
7.	Brudownik	12,0		
8.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
9.	Pkt. pielęgn. z pokojem przygotowań	18,0		
10.	Skład porządkowy	4,0		
B.	Odcinek 2 – 31 łóżek			
11.	Zespół 2 pokoi po 3 ł. z natr. i wc. 5 zespołów po 50 m ² – 30 łóżek	250,0		
12.	Izolatka ze śluzą i łazienką – 1 łóżko	24,0		

1	2	3	4	5
13.	Pkt. pielęgniarski z pok.przygotowań	18,0		
14.	Gabinet diagnostyczno zabiegowy	15,0		
15.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
16.	Brudownik	12,0		
17.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
18.	Skład porządkowy	4,0		
C.	Pomieszczenia ogólne oddziału			
19.	Pokój ordynatora z łazienką	21,0		
20.	Pokój pielęgniarki oddziałowej	18,0		
21.	Pokój lekarzy	21,0		
22.	Pokój sekretariatu medycznego	18,0		
23.	Pokoj badań lekarskich	12,0		
24.	Pracownia badań wysiłkowych	18,0		
25.	Ustęp i łazienka personelu	12,0		
26.	Kuchenska oddziałowa	12,0		
27.	Magazyn oddziałowej	8,0		
28.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
29.	Pom. na odpady	6,0		
30.	Magazyn sprzętu i aparatury	8,0		
31.	Pom. socjalne personelu	12,0		
32.	Ustęp dla odwiedzających z natr.	12,0		
33.	Pok. pobytu dziennego	21,0		
34.	Pom. „pro morte”	12,0		

I.2. Oddział chorób wewnętrznych – II

1 015,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
I.2.	Oddział chorób wewnętrznych – II – 65 łóżek Dwa odcinki pielęgniarskie – 34 i 31 łóżek			
A.	Odcinek 1 – 34 łóżka			
1.	Zespół 2 pokoi po 3 ł. z natr. i wc. 4 zespoły po 50 m ² – 24 łóżka	200,0		
2.	Zespół 2 pokoi po 2 ł. z natr. i wc. – 4 łóżka	42,0		
3.	Izolatka ze śluzą i łazienką 2 izolatki po 24 m ² – 2 łóżka	48,0		
4.	Pokój 4-ro łóżkowy intensywnego nadzoru z pkt. pielęgniarskim – 4 łóżka	68,0		
5.	Gabinet diagnostyczno zabiegowy	15,0		
6.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
7.	Brudownik	12,0		
8.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		

1	2	3	4	5
9.	Pkt. pielęgn. z pokojem przygotowań	18,0		
10.	Skład porządkowy	4,0		
B.	Odcinek 2 – 31 łóżek			
11.	Zespół 2 pokoje po 3 ł. z natr. i wc. 5 zespołów po 50 m ² – 30 łóżek	250,0		
12.	Izolotka ze śluzą i łazienką – 1 łóżko	24,0		
13.	Pkt. pielęgniarski z pok.przygotowań	18,0		
14.	Gabinet diagnostyczno zabiegowy	15,0		
15.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
16.	Brudownik	12,0		
17.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
18.	Skład porządkowy	4,0		
C.	Pomieszczenia ogólne oddziału			
19.	Pokój ordynatora z łazienką	21,0		
20.	Pokój pielęgniarki oddziałowej	18,0		
21.	Pokój lekarzy	21,0		
22.	Pokój sekretariatu medycznego	18,0		
23.	Pokój badań lekarskich	12,0		
24.	Pracownia badań wysiłkowych	18,0		
25.	Ustęp i łazienka personelu	12,0		
26.	Kuchenska oddziałowa	12,0		
27.	Magazyn oddziałowej	8,0		
28.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
29.	Pom. na odpady	6,0		
30.	Magazyn sprzętu i aparatury	8,0		
31.	Pom. socjalne personelu	12,0		
32.	Ustęp dla odwiedzających z natr.	12,0		
33.	Pok. pobytu dziennego	21,0		
34.	Pom. „pro morte”	12,0		

I.3. Oddział chirurgii ogólnej

901,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
I.3.	Oddział chirurgii ogólnej – 56 łóżek Dwa odc. pielęgn. – 31 i 25 łóżek (w tym 5 dz.)			
A.	Odcinek 1 – 31 łóżek			
1.	Zespół 2 pokoje po 3 łóżka z natr. i wc.			
2.	5 zespołów po 50 m ² – 30 łóżek	250,0		
3.	Izolotka ze śluzą i łazienką – 1 łóżko	24,0		

1	2	3	4	5
4.	Gabinet diagnostyczno zabiegowy	15,0		
5.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
6.	Brudownik	12,0		
7.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
8.	Pkt. pielęgn.z pok. przygotowań	18,0		
9.	Skład porządkowy	4,0		
B.	Odcinek 2 – 25 łóżek (w tym 5 dla dzieci)			
10.	Zespół 2 pokoji po 3 ł. z natr. i wc. 3 zespoły po 50 m ² – 18 łóżek	150,0		
11.	Izolotka ze śluzą i łazienką 2 izolotki po 24 m ² – 2 łóżka	48,0		
12.	Pokój dla 2 łóžeczek dz. młodszych z łóžkiem dla matki ze śl.i łazienką – 2 łóžka	38,0		
13.	Zespół 2 pokoji 2ł. z natr. i wc. 3 łóžka dla dz. starszych łóžko dla matki – 3 łóžka	32,0		
14.	Pkt. pielęgniarski z pok.przygotowań	18,0		
15.	Gabinet diagnostyczno zabiegowy	15,0		
16.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
17.	Brudownik	12,0		
18.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
19.	Skład porządkowy	4,0		
C.	Pomieszczenia ogólne oddziału			
20.	Pokój ordynatora z łazienką	21,0		
21.	Pokój pielęgniarki oddziałowej	18,0		
22.	Pokój lekarzy	21,0		
23.	Pokój sekretariatu medycznego	18,0		
24.	Pokoj badań lekarskich	12,0		
25.	Ustępi łazienka personelu	12,0		
26.	Kuchenska oddz. z aneksem kuchni mlecz.	18,0		
27.	Magazyn oddziałowej	8,0		
28.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
29.	Pom. na odpady	6,0		
30.	Magazyn sprzętu i aparatury	8,0		
31.	Pom. socjalne personelu	12,0		
32.	Ustępi dla odwiedzających z natr.	12,0		
33.	Pok. pobytu dziennego	21,0		

I.4. Oddział chirurgii ortopedyczno-urazowej**907,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
I.4.	Oddział chirurgii ortop.-uraz. – 52 łóżka Dwa odc. pielęgn – 28 (w tym 5 dz.) i 24 łożek			
A.	Odcinek 1 – 28 łóżek w tym 5 dla dzieci			
1.	Zespół 2 pokoji po 3 ł. z natr. i wc. 3 zespoły po 50 m ² – 18 łóżek	150,0		
2.	Zespół 2 pokoji po 2 ł. z natr. i wc. – 4 łóżka	32,0		
3.	Izolotka ze śluzą i łazienką – 1 łóżko	24,0		
4.	Pokój dla 2 ł. dz. małych z łóżkiem dla matki ze śluzą i łazienką – 2 łóżka	38,0		
5.	Zespół 2 pokoji po 2 ł. z natr. i wc. dla dz. (3 ł. dla dz. starszych i 1 ł. dla matki) 3 łóżka	32,0		
6.	Sala zabiegowa (czysta)	21,0		
7.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
8.	Brudownik	12,0		
9.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
10.	Pkt. pielęgn.z pok. przygotowań	18,0		
11.	Skład porządkowy	4,0		
B.	Odcinek 2 – 24 łóżek			
12.	Zespół 2 pokoji po 3 ł. z natr. i wc. 3 zespoły po 50 m ² – 18 łóżek	150,0		
13.	Izolotka ze śluzą i łazienką 2 izolotki po 24 m ² – 2 łóżka	48,0		
14.	Zespół 2 pokoji 2ł. z natr. i wc. – 4 łóżka	32,0		
15.	Pkt. pielęgniarzski z pok.przygotowań	18,0		
16.	Sala zabiegowa (brudna)	21,0		
17.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
18.	Brudownik	12,0		
19.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
20.	Skład porządkowy	4,0		
C.	Pomieszczenia ogólne oddziału			
21.	Pokój ordynatora z łazienką	21,0		
22.	Pokój pielęgniarzki oddziałowej	18,0		
23.	Pokój lekarzy	21,0		
24.	Pokój sekretariatu medycznego	18,0		
25.	Pokoj badań lekarskich	12,0		
26.	Ustęp i łazienka personelu	12,0		
27.	Kuchenska oddz. z aneksem kuchni mlecz.	18,0		
28.	Magazyn oddziałowej	8,0		

1	2	3	4	5
29.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
30.	Pom. na odpady	6,0		
31.	Magazyn sprzętu i aparatury	8,0		
32.	Pom. socjalne personelu	12,0		
33.	Ustęp dla odwiedzających z natr.	12,0		
34.	Pok. pobytu dziennego	21,0		
35.	Salę opatrunkowe (2 sale 2x18)	36,0		

I.5. Oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologii 1 270,0 m²

52 łóżka dla kobiet

54 N-stanowiska dla noworodków (łożeczka i inkubatory)

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
A.	Odcinek ginekologii i patologii ciąży – 20 łóż.			
1.	Zespół 2 pokoi po 3ł. z natr. i wc. 6 łóżek	50,0		
2.	Zespół 2 pokoi po 2ł. z natr. i wc. 3 zespoły x 42 m ² 12 łóżek	126,0		
3.	Pokój 1ł. z natr. i wc. 1 łóżko	18,0		
4.	Izolotka ze śluzą i łazienką 1 łóżko	24,0		
5.	Pokój zabiegowy	15,0		
6.	Pkt. pielęgn. z pokojem przygotowawczym	18,0		
7.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
8.	Łazienka pac. z ubikacją dla „N”	12,0		
9.	Brudownik	12,0		
10.	Skład porządkowy	4,0		
B.	Pododcinek ginekologii i położnictwa septycznego – 2ł + 2ł + 2N			
11.				
12.	Pokój 2ł. z natr. i wc. – ginekologia	20,0		
13.	Pokój 2ł. z natr. i wc. – położnictwo	20,0		
	Sala porodowa z zapleczem	20,0		
14.	Pom. dla 2N z zapleczem	18,0		
15.	Kuchnia + kuchenka ml.	12,0		
16.	Brudownik	8,0		
17.	Pkt. pielęgn. z pok. przygotowań	8,0		
18.	Skład porządkowy	6,0		
19.	Śluza f.- um.	4,0		
C.	Odcinek położnictwa aseptycznego 28ł + 28N			
20.	Pokój 2 ł. + 2N, z łoż. i pkt. piel. noworodka („matka z dzieckiem”) 12 pokoi x 28 m ²	336,0		

1	2	3	4	5
21.	Pokój 3ł. dla położnic po c.cięciu z łoż i wc.	24,0		
22.	Pokój 1ł. + 2N z łoż. i pkt. piel.noworodków	18,0		
23.	Pokój zabiegowy	15,0		
24.	Pkt. pielęgn. z pok. przygotowawczym	18,0		
25.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
26.	Brudownik	12,0		
27.	Skład porządkowy	6,0		
28.	Śluza f.- um.	4,0		
D.	Pododcinek neonatologii	80,0		
29.	Pom.dla noworodków (boksy) – 24 N noworodki – obserwowane, wcześniaki, wymagające opieki pośredniej i ciągłej, oczekujących na adopcje i po cesarskich cięciach.			
30.	Śluza f.-um.	4,0		
31.	Pom. dozoru pielęgnacyjnego	12,0		
32.	Brudownik	6,0		
33.	Kuchnia mleczna	10,0		
34.	Pokój lekarzy	12,0		
35.	Pom. mycia i mag. sprzętu i aparatury	20,0		
36.	Magazyn bielizny	6,0		
E.	Pom. ogólne oddziału			
37.	Pokój ordynatora z łoż	21,0		
38.	Pok. ordynatora neonatologii z łoż.	21,0		
39.	Pok.pielęgniarki oddziałowej	18,0		
40.	Pok. lekarzy	21,0		
41.	Pok. lekarzy neonatologów	18,0		
42.	Pok. adm. – wypis noworodka	18,0		
43.	Pok.badań lekarskich	12,0		
44.	Ustęp i łazienka personelu	12,0		
45.	Kuchn. oddział. ze zmywal. i kuchn. mleczną	22,0		
46.	Pokój laktacji	12,0		
47.	Mag.oddziałowej	8,0		
48.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
49.	Pom. na odpady	6,0		
50.	Mag. sprzętu i aparatury	8,0		
51.	Pok. socjalny personelu	12,0		
52.	Ustęp dla odwiedzających z natr.	12,0		
53.	Pokój pobytu dziennego	21,0		

I.6. Oddział dziecięcy**745,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
I.6.	Oddział dziecięcy – 25 łóżka Dwa pododdziały – 15 i 10 łózek			
A.	Pododdział dla dzieci starszych (3 do 18 lat) – 15 łózek			
1.	Pokoje 3 łózkowy z natr. i wc. 4 pokoje x 22 m ² – 12 łózek	88,0		
2.	Pokój 2 ł. znatr. i wc. – 2 łóżka	22,0		
3.	Izolotka ze służą i łazienką – 1 łóżko	24,0		
4.	Pokoje dla 3 ł. dla matek z natr. i wc. 2 pokoje x 22,0	44,0		
5.	Pokój zabiegowy	15,0		
	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
6.	Brudownik	12,0		
7.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
8.	Pkt. pielęgn.z pok. przygotowań	18,0		
9.	Skład porządkowy	4,0		
10.	Pokój do zajęć szkolnych	18,0		
B.	Pododdział dla dzieci młodszych (0 – 3 lat) – 10 łózek			
11.	Zespół 2 pokoji 4- ro łózk. ze służą 2 zespoły (2 x40 m ²) – 8 łózek	80,0		
12.	Pokój 1 łózkowy z łóżkiem matki ze służą i łazienką – 1 łóżko	24,0		
13.	Izolotka ze służą i łazienką – 1 łóżko	24,0		
14.	Pkt. pielęgniarzski z pok.przygotowań	18,0		
15.	Pokój zabiegowy	15,0		
16.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
17.	Brudownik	12,0		
18.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
19.	Skład porządkowy	4,0		
20.	Pokoje dla matek z łazienką 2 pokoje po 2 ł	44,0		
21.	Pokój laktacji	12,0		
C.	Pomieszczenia ogólne oddziału			
22.	Pokój ordynatora z łazienką	21,0		
23.	Pokój pielęgniarki oddziałowej	18,0		
24.	Pokój lekarzy	21,0		
25.	Pokój sekretariatu medycznego	18,0		

1	2	3	4	5
26.	Pokój badań lekarskich	12,0		
27.	Ustęp i łazienka personelu	12,0		
28.	Kuchnia. oddz. z zmyw. i kuchnią mleczną	24,0		
29.	Magazyn oddziałowej	8,0		
30.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
31.	Pom. na odpady	6,0		
32.	Magazyn sprzętu i aparatury	8,0		
33.	Pom. socjalne personelu	12,0		
34.	Ustęp dla odwiedzających z natr.	12,0		
35.	Pok. pobytu dziennego	21,0		

I.7. Oddział intensywnej opieki medycznej – 7 łóżek 437,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Gabinet ordynatora z łazienką	21,0		
2.	Sekretariat medyczny	12,0		
3.	Szatnie personelu	30,0		
4.	Pom. socjalno – sanitarne personelu	21,0		
5.	Separatka ze śluzą – 1 łóżko	21,0		
6.	Sala chorych ze śluzą – 3 łóżka	54,0		
7.	Monitorownia	12,0		
8.	Sala chorych ze śluzą – 3 łóżka	54,0		
9.	Magazyn na leki	15,0		
10.	Sala zabiegowa	15,0		
11.	Kuchenska oddziałowa	7,0		
12.	Łazienka i wc chorych (wanna przewoźna)	25,0		
13.	Dyżurka pielęgniarek	20,0		
14.	Dyżurka lekarzy z łazienką	21,0		
15.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
16.	Pom. porządkowe	8,0		
17.	Brudownik	15,0		
18.	Pom. mycia sprzętu i aparatury	15,0		
19.	Pom. mag. dla sprzętu i aparatury	15,0		
20.	Pom. „pro morte”	12,0		
21.	Pom. z wc dla odwiedzających	12,0		
22.	Śluza łóżkowa	24,0		

I.8. Oddział rehabilitacyjny**682,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
I.8.	Oddział rehabilitacyjny 30 łóżek			
1.	Zespół 2 pokoji po 2 łózka z natr. i wc. 7 zespołów po 42 m ² – 28 łóżek	294,0		
2.	Pokój 1 łóżkowy z natr. i wc. – 1 łóżko	18,0		
3.	Izolatka ze śluzą i łazienką – 1 łóżko	24,0		
4.	Łazienka pacjentów z ubikacją dla „N”	12,0		
5.	Brudownik	12,0		
6.	Dyżurka lekarska z łazienką	21,0		
7.	Pkt. pielęgn. z pokojem przygotowań	18,0		
8.	Skład porządkowy	4,0		
9.	Gabinet zabiegowy z wydzielonymi boksami (fizykoterapia)	24,0		
10.	Gabinet zabiegowy z wydzielonymi boksami (kinezyterapia, masaż suchy)	24,0		
11.	Magazyn sprzętu	20,0		
12.	Pokój ordynatora z łoż.	21,0		
13.	Pokój pielęgniarki oddziałowej	18,0		
14.	Pokój lekarzy	21,0		
15.	Sekretariat medyczny	18,0		
16.	Pokój badań lekarskich	12,0		
17.	Pokój rehabilitantów	18,0		
18.	Ustęp i łazienka personelu	12,0		
19.	Kuchenska oddziałowa	12,0		
20.	Magazyn oddziałowej	8,0		
21.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
22.	Pom. na odpady	6,0		
23.	Pom.socjalno sanitarne personelu	12,0		
24.	Ustęp dla odwiedzających z natr.	12,0		
25.	Pok. pobytu dziennego	21,0		
26.	Pok. kierownika rehabilitacji	12,0		

**II. DZIAŁ OPIEKI AMBULATORYJNEJ,
PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ**

613,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
II.1.	Pomieszczenia ogólne			
1.	Poczekalnia	100,0		
2.	Wózkownia	12,0		
3.	Szatnia	12,0		
4.	Pom. socjalno – sanitarne personelu	20,0		
5.	Ustępy pacjentów z ubik. dla „N”	20,0		
6.	Pokój personelu	18,0		
7.	Rejestracja ogólna	36,0		
8.	Archiwum	36,0		
9.	Pom. porządkowe	6,0		
II.2.	Poradnie ogólne i internistyczne			
1.	Pokoje badań (3x12)	36,0		
2.	Pokój zabiegowy	15,0		
II.3.	Poradnia hepatologiczna			
1.	Pokój badań	12,0		
2.	Pokój zabiegowy	15,0		
II.4.	Poradnia neurologiczna			
1.	Pokój badań	12,0		
2.	Pokój zabiegowy	15,0		
II.5.	Poradnia chirurgii ogólnej			
1.	Pokój badań	12,0		
2.	Pokój zabiegowy	15,0		
3.	Kabina higieniczna	4,0		
II.6.	Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej			
1.	Pokoje badań (2 x 15)	30,0		
2.	Pokoje zabiegowe (2 x 18)	36,0		
3.	Wypoczywalnia	12,0		
4.	Pokój opatrunków gipsowych	21,0		
5.	Magazyn opatrunków gipsowych	4,0		

1	2	3	4	5
II.7.	Poradnia ginekologiczna			
1.	Pokój badań i zabiegów	21,0		
2.	Pokój badań cytologicznych	12,0		
3.	Kabina higieniczna	4,0		
II.8.	Poradnia preluksacyjna			
1.	Pokój badań	12,0		
2.	Pokój zabiegowy	15,0		
3.	Poczekalnia dla dzieci	12,0		
II.9.	Poradnia medycyny pracy			
1.	Pokój badań	15,0		
II.10.	Poradnia rehabilitacyjna			
1.	Pokój badań	12,0		
2.	Pokój zabiegowy	15,0		
3.	Mag. sprzętu	12,0		
4.	Zespół sanitarno-higieniczny	15,0		
	UWAGA:			
	Poradnia będzie obsługiwana przez Zakład rehabilitacji leczniczej (III.9.)			

III. DZIAŁY DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE

4 835,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
III.1.	Oddział przyjęć i pomocy doraźnej	513,0		
III.2.	Szpitalny oddział ratunkowy –SOR	897,0		
III.3.	Zespół operacyjny	628,0		
III.4.	Zespół porodowy	302,0		
III.5.	Pracownie diagnostyki obrazowej	611,0		
III.6.	Zakład elektrodiagnostyki	126,0		
III.7.	Pracownia badań endoskopowych	135,0		
III.8.	Laboratorium diagnostyczne i mikrobiolog.	546,0		
III.9.	Zakład rehabilitacji leczniczej	766,0		
III.10.	Zakład patomorfologii	311,0		

III.1. Oddział przyjęć i pomocy doraźnej**513,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Hol wejściowy	36,0		
2.	Rejestracja pacjentów	21,0		
3.	Szatnia	12,0		
4.	Poczekalnia	20,0		
5.	Zespoły sanitarne w tym dla „N”	12,0		
6.	Pokoje badań i segregacji dla dorosłych z łazienkami (5 pok. x 24 m ²)	120,0		
7.	Pokój badań i segregacji dla dzieci z łazienką	24,0		
8.	Izolatka ze służą i cz. sanitarną	24,0		
9.	Salę zabiegowe (2 sale x 30,0)	60,0		
10.	Pokój obserwacyjny (4 łózka) z łazienką	48,0		
11.	Brudownik	12,0		
12.	Ustęp personelu	4,0		
13.	Pokój lekarza dyżurnego z łazienką	18,0		
14.	Pokój personelu z łazienką	18,0		
15.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
16.	Magazyn odpadów	8,0		
17.	Magazyn sprzętu i aparatury	12,0		
18.	Magazyn krwi	12,0		
19.	Depozyt czasowy	12,0		
20.	Pokój wypisowy	12,0		
21.	Miejsce postojów wózków	20,0		

III.2. Szpitalny oddział ratunkowy – SOR**897,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
A.	Obszar segreg. medycznej, rejestr. i przyjęć			
1.	Zadaszony podjazd dla co najmniej 2 karetek	100,0		
2.	Pomieszczenie dekontaminacji	9,0		
3.	Pom. przyjęć i segregacji medycznej	80,0		
4.	Pom. rejestracji	12,0		
5.	Zespoły sanitarne dla personelu	4,0		
B.	Obszar resuscytacyjno – zabiegowy			
6.	Salę resuscytacyjno – zabiegowe (2 x 35)	70,0		
7.	Pom. materiałów sterylnych	4,0		
8.	Pom. przygotowania pacjenta	12,0		

1	2	3	4	5
C.	Obszar wstępnej intensywnej terapii			
9.	Sala wstępnej intens.terapii – 2 stanowiska	36,0		
10.	Pom. dozoru pielęgniarskiego	12,0		
11.	Magazyn bielizny	4,0		
D.	Obszar terapii natychmiastowej			
12.	Sala zabiegowa	20,0		
13.	Sala opatrunków gipsowych	12,0		
14.	Magazyn opatrunków gipsowych	12,0		
15.	Magazyn brudny	4,0		
E.	Obszar obserwacji			
16.	Sala obserwacji – 5 łóżek	56,0		
17.	Zespół sanitarny	4,0		
18.	Pom. dozoru pielęgniarskiego	8,0		
19.	Brudownik	8,0		
F.	Obszar konsultacji			
20.	Pokoje badań (2pok. x 15)	30,0		
21.	Pokój personelu	12,0		
22.	Zespół socjalno-sanitarny	12,0		
G.	Obszar laboratoryjno-diagnostyczny			
23.	Laboratorium analityczne	36,0		
24.	Magazyn sprzętu i aparatury	12,0		
25.	Pom. personelu	12,0		
26.	Pom socjalno – sanitarne personelu	12,0		
H.	Obszar zapl. Aministracyjno-gospodarczego			
27.	Pom. ordynatora oddziału	12,0		
28.	Pom. siostry oddziałowej	12,0		
29.	Pok. lekarzy	20,0		
30.	Pok. sekretariatu medycznego	12,0		
31.	Pok. pielęgniarek	12,0		
32.	Magazyn wyrobów medycznych	12,0		
33.	Magazyn produktów leczniczych	12,0		
34.	Magazyn czysty	12,0		
35.	Pomieszczenie socjalno-sanitarne	12,0		
36.	Pom. porządkowe	4,0		

1	2	3	4	5
I.	Obszar dla stacjonowania zespołów ratowników medycznych			
37.	Pom. ratowników medycznych (3 x 18)	54,0		
38.	Magazyn sprzętu	12,0		
39.	Magazyn na wyroby i prod. lecznicze	12,0		
40.	Magazyn brudny	12,0		
41.	Pom. porządkowe	4,0		
42.	Pom. socjalno-sanitarne personelu	12,0		
43.	Garaże dla karet (4 stanowiska)	80,0		
	UWAGA:			
	W rejonie SOR-u lądowisko dla śmigłowców ratunkowych wg. Rozporządzenia M.I. z dn.20.07.2004 r.			

III.3. Zespół operacyjny

628,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Salę operacyjne (4 – sale po 40 m ²)	160,0		
2.	Pomieszczenia przygotowania lekarzy	48,0		
3.	Pomieszczenia przygotowania pacjenta	48,0		
4.	Pom. materiałów sterylnych	15,0		
5.	Pom. eksped. mat. do centr. sterylizacji	15,0		
6.	Pom. przygotowania opatrunków gipsowych	12,0		
7.	Magazyn opatrunków gipsowych	6,0		
8.	Pomieszczenie przewoźnego aparatu rtg.	12,0		
9.	Pok. wybudzeniowy (6-łóżkowy)	100,0		
10.	Śluza szatniowa personelu (M)	30,0		
11.	Śluza szatniowa personelu (K)	30,0		
12.	Śluza łóżkowa	20,0		
13.	Śluza materiałowa	8,0		
14.	Pokój anestezjologów	12,0		
15.	Pokój pielęgniarzy bloku	12,0		
16.	Pokój wypoczynkowy lekarzy (2 pok.)	30,0		
17.	Pokój wypoczynkowy pielęgniarek (2 pok.)	24,0		
18.	Brudownik	10,0		
19.	Magazyn sprzętu i aparatury	12,0		
20.	Magazyn czystej bielizny	12,0		
21.	Ustęp i natrysk personelu	8,0		
22.	Skład porządkowy	4,0		

III.4. Zespół porodowy**302,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Poczekalnia	12,0		
2.	Pokój badań (dostępny z kom. ogólnej)	18,0		
3.	Pokój przygotowawczy	21,0		
4.	Pokój przedporodowy 3- ro łóżkowy z łaz.	24,0		
5.	Sala porodowa 2 stanowiskowa	48,0		
6.	Sala porodów rodzinnych 1 st.	24,0		
7.	Łoża położnej	7,0		
8.	Punkt resuscytacji noworodka	12,0		
9.	Sala c. cesarskich z aneksem pielęgn. now.	36,0		
10.	Pom. eksped. mat do centr. sterylizacji	10,0		
11.	Pomieszczenie przygotowania lekarzy	10,0		
12.	Pokój lekarza dyżurnego	12,0		
13.	Brudownik	9,0		
14.	Skład porządkowy	3,0		
15.	Skład czystej bielizny	4,0		
16.	Pom. socjalno – sanitarne personelu	13,0		
17.	Pokój 2 ł. po porodach powikłan. z cz. sanit.	24,0		
18.	Pokój dla rodziny rodzącej z cz. sanitarną	15,0		

III.5. Pracownie diagnostyki obrazowej**611,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Sale uniwersalne z kab. do rozb. i wc. dla RTG.	160,0		
2.	Sala z kab. do rozb. i wc. dla tomografu komputerowego	50,0		
3.	Sala z kab. do rozb. i wc. dla rezonansu magnetycznego	50,0		
4.	Sale uniwersalne z kab. do rozbierania dla USG i EEG	24,0		
5.	Sterownie	40,0		
6.	Pomieszczenia oceny zdjęć	24,0		
7.	Pokoje opisowe	24,0		
8.	Archiwum	12,0		
9.	Pom.techniczne	24,0		
10.	Rejestracja	12,0		
11.	Pokój kierownika	12,0		
12.	Magazyn sprzętu	15,0		
13.	Pokój lekarzy	12,0		
14.	Pokoje laborantów	36,0		
15.	Pom.socjalno sanitarne personelu	24,0		

1	2	3	4	5
16.	Ustęp personelu	6,0		
17.	Skład porządkowy	4,0		
18.	Poczekalnia pacjentów ambulatoryjnych	57,0		
19.	Poczekalnia pacjentów szpitalnych	27,0		
	UWAGA:			
	Pracownicy powinny mieć bezkolizyjne połączenie z oddziałem pomocy doraźnej i szpitalnym oddziałem ratunkowym.			

III.6. Zakład elektrodiagnostyki

126,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Pokoje ekg (2 x 18)	36,0		
2.	Pokój opisowy	18,0		
3.	Pokój prób wysiłkowych (ergometria)	21,0		
4.	Pokój badań wydolności oddechowej	21,0		
5.	Poczekalnia	18,0		
6.	Pokój wydawania wyników	12,0		
	(Pomieszczenia ogólne wspólne z III.7.)			

III.7. Pracownia badań endoskopowych

135,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Gabinet badań górnego odc. przew. pokarm.	15,0		
2.	Gabinet badań dolnego odc. przew. pokarm.	15,0		
3.	Kabina higieniczna (do gab.j.w.)	6,0		
4.	Gabinet badań dróg oddechowych	15,0		
5.	Zmywalnia sprzętu	12,0		
6.	Pok. wybudzeniowo -wypoczynkowy	14,0		
7.	Pom. socjalno – sanitarne personelu	12,0		
8.	WC. pacjentów w tym dla „N”	6,0		
9.	Magazyn sprzętu	6,0		
10.	Magazyn bielizny	6,0		
11.	Pom. porządkowe	4,0		
12.	Poczekalnia	12,0		
13.	Pok. personelu	12,0		

III.8. Laboratorium diagnostyczne i mikrobiologiczne 546,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Poczekalnia (dostępna z węzła kom. ogólnej)	30,0		
2.	Pokój pobierania prób, przyjmowania materiałów i wydawania wyników	48,0		
3.	Pom. administracyjne	12,0		
4.	Pracownia wstępnego przygotowania mat.	24,0		
5.	Pracownie diagnostyko laboratoryjnej	208,0		
6.	Pracownia aparatury specjalnej	15,0		
7.	Pracownia odczynników	15,0		
8.	Zmywalnia	15,0		
9.	Pokój kierownika	12,0		
10.	Pokój personelu	15,0		
11.	Pom. socjalno sanitarne personelu	18,0		
12.	Skład porządkowy	4,0		
13.	Magazyny	24,0		
	Pracownia mikrobiologiczna:			
14.	Śluza personelu	12,0		
15.	Pracownia podstawowa	42,0		
16.	Pracownia serologiczna	30,0		
17.	Pracownia parazytologiczna	30,0		
18.	Pracownia podłoży bakteryjnych	15,0		
19.	Boks jałowy	5,0		
20.	Zmywalnia (czysta i brudna)	24,0		
21.	Pokój administracyjny	12,0		
22.	Pokój personelu	12,0		
23.	Ustęp i łazienka personelu	8,0		
24.	Skład porządkowy	4,0		
25.	Mag. podręczny	12,0		

III.9. Zakład rehabilitacji leczniczej 766,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Zespół fizykoterapii: 10 boksów dla światła i elektrolecznictwa wraz z stanowiskiem obsługi	90,0		
2.	Zespół ciepłolecznictwa: 2 boksy wraz z zapleczem i stanow. obsł.	30,0		
3.	Zespół hydroterapii: boks masażu wirowego rąk i nóg boks dla masażu podwodnego boks wirówek basen do ćwiczeń	240,0		

1	2	3	4	5
4.	ścianka dla biczy szkockich			
5.	Pomieszczenie dla krioterapii	15,0		
	Zespół kinezyterapii:			
	sala ćwiczeń ciężar.-bloczk. i na przyrządach	36,0		
	sala ćwiczeń grupowych i nauki chodzenia	36,0		
	magazyn sprzętu	10,0		
6.	Pokoje masażu suchego (2 x 15)	30,0		
7.	Zespół szatni dla zespołów	36,0		
	z węzłami sanitarnymi w tym dla „N”			
8.	Zespół terapii zajęciowej:			
	sala terapii zajęciowej	36,0		
	magazyn	12,0		
9.	Pokój nauki samoobsługi	18,0		
10.	Poczekalnia i rejestracja	36,0		
11.	Wypoczywalnia	30,0		
12.	Gabinet lekarski	15,0		
13.	Pokoje instruktorów (2 x 12)	24,0		
14.	Pokój psychologa	12,0		
15.	Pokój personelu	12,0		
16.	Pom. socjalno – sanitarne personelu	20,0		
17.	Ustępy pacjentów w tym dla „N”	12,0		
18.	Skład porządkowy	4,0		
19.	Pokój kierownika zakładu	12,0		
	UWAGA:			
	Zakład obsługuje pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych			

III.10. Zakład patomorfologii

311,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Sala sekcyjna	48,0		
2.	Kostnica	32,0		
3.	Pom. przygotowania zwłok	12,0		
4.	Pom. wydawania zwłok	24,0		
5.	Węzeł sanitarny personelu	12,0		
6.	Szatnia personelu	12,0		
7.	Węzeł sanitarny interesantów	3,0		
8.	Kancelaria	12,0		
9.	Skład porządkowy	4,0		
10.	Wentylatorownia	20,0		
11.	Pracownia histopatologiczna	16,0		
12.	Pom. obróbki preparatów	24,0		

1	2	3	4	5
13.	Pracownia mikroskopowa	16,0		
14.	Pracownia formalinowa	16,0		
15.	Pracownia cytologiczna	16,0		
16.	Pracownia technik specjalnych	24,0		
17.	Pom.socjalno sanitarne personelu	20,0		

IV. DZIAŁY ZOPATRZENIA MEDYCZNEGO

888,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
IV.1.	Dział farmacji	130,0		
IV.2.	Centralna sterylizacja	374,0		
IV.3.	Centralna stacja łóżek	384,0		

IV.1. Dział farmacji

130,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Hol	12,0		
2.	Izba ekspedycyjna	24,0		
3.	Magazyn leków	24,0		
4.	Pom. personelu	12,0		
5.	Pom. socjalno-sanitarne personelu	12,0		
6.	Pom. porządkowe	4,0		
7.	Komora przyjęć towaru	24,0		
8.	Magazyn opakowań	6,0		
9.	Pok. kierownika	12,0		

IV.2. Centralna sterylizacja

374,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
A.	Strefa ogólna			
1.	Pom. kierownika	12,0		
2.	Pom. biurowe	12,0		
3.	Pom. personelu	12,0		
4.	Pom. socjalno – sanitarne	18,0		
5.	Pom. porządkowe	4,0		
6.	Stacja uzdatniania wody	10,0		
7.	Śluza f-um. z wc.	10,0		

1	2	3	4	5
B.	Strefa brudna			
8.	Komory przyjęć (2 x 25)	50,0		
9.	Pom. sortowania, mycia i dezynfekcji	18,0		
10.	Pom. mycia i dezynfekcji wózków	12,0		
11.	Mycie sprzętu wprowadzonego	8,0		
12.	Magazyn środków dezynfekcyjnych	8,0		
13.	Myjnia – dezynfektor	12,0		
14.	Śluza f – um. z wc.	10,0		
C.	Strefa czysta			
15.	Pom. suszenia i pakietowania	60,0		
16.	Mag. bielizny i mat. opatrunkowych	12,0		
17.	Pom. przygot. bielizny i mat. opatr.	18,0		
18.	Pom. sterylizatorów przelotowych	24,0		
19.	Pom. sterylizacji gazowej	14,0		
20.	Śluza f – um. z wc.	10,0		
D	Strefa sterylna			
21.	Magazyn art. wysterylizowanych	18,0		
22.	Pom. ekspedycji	12,0		
23.	Magazyn jednorazówek	10,0		

IV.3. Centralna stacja łóżek

384,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Składowanie łóżek brudnych z pościelą	30,0		
2.	Rozdzielanie łóżek	15,0		
3.	Składowanie łóżek rozdzielonych	30,0		
4.	Składowanie brudnej bielizny	12,0		
5.	Magazyn środków dezynfekcyjnych	5,0		
6.	Komora dezynfekcyjna	50,0		
7.	Pom. mycia i dezynfekcji łóżek	20,0		
8.	Śluzy szatniowe personelu	24,0		
9.	Zespoły wc. personelu	10,0		
10.	Skład porządkowy	4,0		
11.	Dezynfektor – strona brudna	20,0		
12.	Dezynfektot – strona czysta	20,0		
13.	Śluza f – um.	4,0		
14.	Boks konserwacji łóżek	12,0		
15.	Składowanie łóżek czystych	30,0		
16.	Miejsce kompletowania	15,0		
17.	Składowanie łóżek skompletowanych	30,0		

1	2	3	4	5
18.	Magazyn czystej bielizny	8,0		
19.	Magazyn czystej pościeli	12,0		
20.	Śluza do części czystej	7,0		
21.	Skład porządkowy	4,0		
22.	Pokój personelu	10,0		
23.	Pokój socjalno – sanitarny personelu	12,0		

V. DZIAŁY USŁUGOWE

1 183,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
V.1.	Zespół wejścia głównego	262,0		
V.2.	Dział ekonomiczno-eksploatacyjny	342,0		
V.3.	Sekcja analiz i statystyki medycznej	479,0		
V.4.	Kaplica	100,0		

V.1. Zespół pomieszczeń wejścia głównego

262,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Hol centralny	120,0		Kabina tel.
2.	Szatnia odwiedz. i pacjentów przychodni	30,0		
3.	Informacja	10,0		
4.	Kiosk gazetowy	20,0		
5.	Barek – bistro	36,0		
6.	Zaplecze barku ze zmyw., mag., wc. pers.	20,0		
7.	Ustępy dla mężczyzn i kobiet oraz „N”	20,0		
8.	Skład porządkowy	6,0		

V.2. Dział ekonomiczno-eksploatacyjny

342,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Pok. dyrektora szpitala	24,0		
2.	Pok. z-cy dyrektora	18,0		
3.	Sekretariat	18,0		
4.	Pom. naczelnego pielęgniarki	18,0		
5.	Pok. lekarza naczelnego	18,0		
6.	Pokoje działu spraw osobowych i socjalnych (3 pok. po 12 m ²)	36,0		
7.	Pok. głównego księgowego	12,0		

1	2	3	4	5
8.	Pokoje działu ks. (2 pok. po 12 m ²)	24,0		
9.	Kasa z przedsionkiem	18,0		
10.	Pokoje biurowe obsługi adm. i gospodarczej (3 x 12)	36,0		
11.	Pokoje biurowe obsługi technicznej (3x12)	36,0		
12.	Pokój obsługi transportu	12,0		
13.	Magazyny – archiwa (3 x12)	36,0		
14.	Ustępy mężczyzn i kobiet, w tym dla „N”	20,0		
15.	Pomieszczenie socjalne personelu	12,0		
16.	Pom. porządkowe	4,0		

V.3. Sekcja analiz i statystyki medycznej

479,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Pokoje biurowe (3 x 21)	63,0		
2.	Pomieszczenie ksero	18,0		
3.	Ustępy dla mężczyzn i kobiet	10,0		
4.	Magazyn podręczny	4,0		
5.	Sala wykładowa – wielofunkcyjna	72,0		
6.	Zaplecze sali	18,0		
7.	Biblioteka lekarska	36,0		
8.	Magazyn biblioteki	24,0		
9.	Skład porządkowy	4,0		
10.	Pokój zajęć seminaryjnych	30,0		
11.	Archiwum ogólne	200,0		

V.4. Kaplica szpitalna

100,0 m²

VI. DZIAŁY GOSPODARCZO-TECHNICZNE

3 816,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
VI.1.	Pom. magazynowe i techniczne	1 521,0		
VI.2.	Kuchnia szpitalna	809,0		
VI.3.	Pralnia	547,0		
VI.4.	Warsztaty	209,0		
VI.5.	Stacja transformatorowa z agregatem	150,0		
VI.6.	Hydroforownia	40,0		
VI.7.	Kotłownia i spalarnia	400,0		
VI.8.	Portiernia	40,0		
VI.9.	Gazy medyczne	100,0		

VI.1. Zespół pom. mag., techn. i transportowych**1 521,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Magazyny intendenckie	250,0		wg. urządz.
2.	Depozyt ubrań	100,0		
3.	Depozyt rzeczy wartościowych	5,0		
4.	Pom. czasowego przechowania zwłok	21,0		
5.	Mag. mat. łatwopal., żrących i cuchnących	110,0		
6.	Magazyn gospodarczy	30,0		
7.	Magazyn części zamiennych	75,0		
8.	Pom. techniczne: wentylatorownie, przylączy, centrale klimatyzacji	600,0		
9.	Rozdzielnie elektr. akumulatorownie	100,0		
10.	Garaże wózków akumulatorowych	80,0		
11.	Centrale telefoniczne	40,0		
12.	Garaże dla samochodów osobowych i dostawczych z zapleczem	80,0		
13.	Magazyn sprzętu ogrodowego	30,0		

**VI.2. Kuchnia z zapleczem magazynowym
i centralną zmywalnią****809,0 m²**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Kuchnia właściwa	150,0		
2.	Kuchnia zimna	20,0		
3.	Boks przygotowania jarzyn	15,0		
4.	Boks przygotowania potraw mącznych i pieczonych ciast	20,0		
5.	Boks obróbki mięsa	10,0		
6.	Zmywalnia naczyń kuchennych	10,0		
7.	Wychładzarnia	10,0		
8.	Magazyn dobowy	10,0		
9.	Ekspedycja	30,0		
10.	Boks dyspozytora	10,0		
11.	Komora przyjęć towarów	24,0		
12.	Magazyn art. suchych	20,0		
13.	Magazyn zasobów	8,0		
14.	Zespół magazynów (pieczywa, ziemniaków, warzyw, owoców, kiszzonek)	50,0		
15.	Magazyn opakowań zwrotnych	8,0		
16.	Skład odpadów	8,0		
17.	Chłodnia (4-5 komór)	40,0		
18.	Wstępna obróbka ziemniaków i warzyw	30,0		

1	2	3	4	5
19.	Wstępna obróbka ryb	8,0		
20.	Wstępny rozbiór mięsa	8,0		
21.	Pokój kierownika	10,0		
22.	Pokój personelu	12,0		
23.	Pokój dietetyczek	12,0		
24.	Pokój magazyniera	10,0		
25.	Szatnia kobiet z zapleczem sanitarnym	24,0		
26.	Szatnia mężczyzn z zapl. sanitarnym	12,0		
27.	Ustępy personelu	6,0		
28.	Skład porządkowy	4,0		
29.	Zmywalnia centralna	100,0		
30.	Magazyn detergentów	6,0		
31.	Magazyn naczyń	6,0		
32.	Stanowiska wózków podgrzewanych	30,0		
33.	Skład odpadów	20,0		
VI.2.	Kuchnia mleczna:			
34.	Śluza	6,0		
35.	WC. personelu	4,0		
36.	Zmywalnia i sterylizacja butelek	18,0		
37.	Pom. przygotowania mieszanek	28,0		
38.	Pom. napełniania, magazynowania i wydawania mieszanek	12,0		
	UWAGA:			
	Rodzaj i wielkość powierzchni poszczególnych pomieszczeń powinna być uzasadniona przyjętą technologią, zgodnie z rozporządzeniem M.Z. zdn. 10.11.2006r. DZU.06.213.1568.			

VI.3. Pralnia

547,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Przyjmowanie bielizny	10,0		
2.	Mycie i dezynfekcja wózków transportowych	20,0		
3.	Magazyn detergentów i środków piorących	10,0		
4.	Pralnia właściwa – strona brudna	60,0		
5.	Pralnia właściwa – strona czysta	200,0		
6.	Szwalnia	15,0		
7.	Magazyn czystej bielizny	40,0		
8.	Śluza szatniowa	30,0		

1	2	3	4	5
9.	Ekspedycja czystej bielizny	20,0		
10.	Skład porządkowy	4,0		
11.	Śluza personelu	8,0		
12.	Magazyn środków dezynfekcyjnych	3,0		
13.	Pralnia chemiczna	36,0		
14.	Magazyn pralni chemicznej	15,0		
15.	Pokój biurowy	12,0		
16.	Pokój personelu	12,0		
17.	Szatnia personelu – damska	20,0		
18.	Szatnia personelu – męska	12,0		
19.	Pom. socjalno-sanitarne personelu	20,0		
	UWAGA:			
	Powierzchnia podano orientacyjnie, ich wielkość i rodzaj należy uzasadnić technologicznie., zgodnie z rozporządzeniem M.Z. z dn. 10.11.2006 r. DZU.06.213.1568.			

VI.4. Warsztaty

209,0 m²

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. wymag. (m ²)	Pow. zaproj. (m ²)	Uwagi
1.	Warsztat stolarski	40,0		
2.	Warsztat naprawy sprzętu mechanicznego	20,0		
3.	Warsztat elektrotechniczny	30,0		
4.	Warsztat mech. – hydrauliczny	40,0		
5.	Magazyny	15,0		
6.	Pokój personelu	12,0		
7.	Szatnie personelu	30,0		
8.	Pom.socjano-sanitarne	18,0		
9.	Skład porządkowy	4,0		

VI.5. Stacja transformatorowa z agregatem prądotwórczym

150,0 m²

VI.6. Hydroforownia (ew. dobowy zbiornik wody)

40,0 m²

VI.7. Kotłownia ze spalarnią odpadów

400,0 m²

VI.8. Portiernia główna

40,0 m²

VI.9. Bud. gazów medycznych**100,0 m²**

W opisach pomieszczeń w projekcie konkursowym należy przyjąć zasadę numeracji przypisującą pomieszczenie do poszczególnych działów i tak np.: pomieszczenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w oddziale chorób wewnętrznych – I należy numerować I.1.5. Powierzchnię zaprojektowanego pomieszczenia wpisać w rubryce nr 4 tabeli (pow. projektowana). W przypadku projektowania pomieszczeń niewystępujących w powyższym spisie należy im nadać numer właściwego działu i numer kolejny niepowtarzający numerów występujących w tabeli.